



Laboratoire d'Anatomie Pathologique
Hôpital d'Arlon
Rue des Déportés 137
6700 Arlon
Tel : 063/23 16 95
Fax : 063/23 16 97

FO-SOU-001

Page 1 sur 1

VERSION : 009

Formulaire de commande de matériel pour analyse anatomopathologique

- Formulaires de commande de matériel pour analyse anatomopathologique.
- Formulaires de demande d'analyse (standard/chirurgie/gynéco/séno).
- Lames pour étalement + porte-lames (sauf gynécologie).
- Flacons d'isopropanol.
- Flacons d'éthanol 50% pour urines.
- Tubes d'isopropanol.
- Tubes de *ThinPrep CytoLyt Solution* (transport ponction écho-endo).
- x25 Flacons *ThinPrep FCV*.
- x25 Brosses *cervex-brush* pour FCV.
- Gynobrusch pour prélèvement endocervical.
- Pipelles de Cornier.
- Pots vides de 200 mL pour pièces opératoire.
- Bidons de formol tamponné (bloc opératoire).
- Bidons d'isopropanol.

Flacons de formol tamponné :

- x25 flacons.
- Carton(s) de 8x25 flacons (200flacons)

Seaux (maternité) :

- 1L
- 2.5L
- 5L

Sachets à fermeture pour pièces opératoires :

- 16x23 cm
- 22x30 cm
- 30x42 cm

Date :

Nom :

Adresse / Service :

Site : Arlon / Libramont / Virton

Signature :

Réservé au labo

Initiales tech :

Date :

A envoyer à l'adresse mail suivante technologuespathologie.csl@vivalia.be

ou par fax au 063/23 16 97